
Sobinox

Handgriffe für Fenster, Türen und Schiebetüren




Sobinco
OPENS YOUR LIFE

The details
are not the details.
They make the design.

Charles Eames





Sobinox

DESIGN

Sobinox hat eine Auswahl Handgriffe entwickelt, bei denen das **Design der Sobinox Griffe** für jeden Elementtyp verwendet werden kann. Die Handgriffe für Fenster, Türen und Schiebetüren sorgen für eine einheitliche Optik, ideal für die Architektur von heute.

AUSFÜHRUNGEN

Die Handgriffe von Sobinox werden aus sorgfältig ausgewählten, **hochwertigen Materialien** hergestellt.

Sämtliche Handgriffe für Türen und Schiebetüren sind ohne Zylinderring lieferbar.

Abhängig von der Schlossauswahl sind diverse Befestigungslöcher möglich.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog.

BEDIENUNGSFREUNDLICHKEIT

Dank einem **integrierten Federsystem** kehrt der Sobinox Türdrücker stets in seine Ausgangsstellung zurück, selbst bei häufigem Gebrauch.

Der Sobinox Türdrücker mit eingebautem Klicksystem ist in vier 90°-Schritten um 360° drehbar.

Die Sobinox Türdrücker können mit Ausnahme der festen Türdrücker und -griffe sowohl links als auch rechts verwendet werden.

EINBRUCHSCHUTZ

Die **Sobinox Security** Türdrücker sind einbruchssicher. Die Türdrücker sind mit einem Langschild aus massivem Edelstahl ausgestattet, sodass der Zylinder praktisch unerreichbar ist und der Langschild nur schwer losgerüttelt werden kann.

Das SKG-Institut hat den Sobinox Security Außendrücker drei Sterne verliehen. Diese Drücker sind an der Außenseite mit unsichtbaren Befestigungslöchern ausgestattet. Die Security Außentürdrücker sind auch als Türdrücker mit Zylinderschutz erhältlich, wodurch der Zylinder sehr schwer zu erreichen ist.



SPITZENQUALITÄT AUS BELGIEN

Die Sobinox Türdrücker sind aus hochwertigem, rostfreiem Stahl AISI 304 hergestellt.

Sobinox verfügt über eine außerordentlich große **Prüfabteilung**, in der kontinuierlich zyklische und Festigkeitsprüfungen durchgeführt werden. Unsere Einbruchschutz- und Korrosionsschutzprüfungen, Luft-, Wind- sowie Wasserprüfungen werden intern gemäß aktuellsten europäischen oder landesspezifischen Richtlinien und Qualitätsnormen durchgeführt.

NORMEN

Die Sobinox **Türdrücker** erfüllen die europäische Norm EN1906:2012 mit folgender Klassifikation:

• Standard Türdrücker:

4	7	-	0	0	4	0	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Gebrauchs-Kategorie: Klasse 4
Häufige Benutzung mit einem hohen Risiko auf Beschädigung durch Gewaltanwendungen, z.B. Fußballstadien, öffentlichen Toiletten

Dauerhaftigkeit: Klasse 7
Hohe Dauerhaftigkeit: 200 000 Prüfzyklen

Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4
Sehr hohe Beständigkeit

Ausführungsart: A
Türdrücker mit Feder

• Security Türdrücker:

4	7	-	0	0	4	2	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Gebrauchs-Kategorie: Klasse 4
Häufige Benutzung mit einem hohen Risiko auf Beschädigung durch Gewaltanwendungen, z.B. Fußballstadien, öffentlichen Toiletten

Dauerhaftigkeit: Klasse 7
Hohe Dauerhaftigkeit: 200 000 Prüfzyklen

Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4
Sehr hohe Beständigkeit

Einbruchssicherheit: Klasse 2
Durchschnittliche Einbruchssicherheit

Ausführungsart: A
Türdrücker mit Feder





Übersicht Griffe

FENSTER



30600-600-..
30600-601-..
30600-602-..



30600-610-..
30600-611-..
30600-612-..

TÜREN



82800 (VI)
82801 (VI)
82802 (VI)
82804 (VI)



82820 (VI)
82821 (VI)
82822 (VI)
82824 (VI)



82800(C)L (VI)
82810(C)L VI
82801(C)L (VI)
82811(C)L VI
82802(C)L (VI)
82812(C)L VI
82804(C)L (VI)
82814(C)L VI



82820(C)L (VI)
82830(C)L VI
82821(C)L (VI)
82831(C)L VI
82822(C)L (VI)
82832(C)L VI
82824(C)L (VI)
82834(C)L VI



82900(C)L (VI)
82910(C)L (VI)
82901(C)L (VI)
82911(C)L (VI)
82902(C)L (VI)
82912(C)L (VI)
82904(C)L (VI)
82914(C)L (VI)



82900PL VI
82910PL VI
82901PL VI
82911PL VI
82902PL VI
82912PL VI
82904PL VI
82914PL V



1870 / 1871



1770 / 1771



1875 / 1876



1776



1863 / 1864



1867 / 1868



1873 / 1874

(HEBE) SCHIEBETÜREN



82800(C)L (VI)
82801(C)L (VI)
82802(C)L (VI)



82820(C)L (VI)
82821(C)L (VI)
82822(C)L (VI)



82920(C)L (VI)
82921(C)L (VI)
82922(C)L (VI)



82920PL VI
82921PL VI
82922PL VI



1839




74022(C) (VI)
74022P VI



82785(C) (VI)
82786(C) (VI)

C = ohne Profilzylinderloch
 VI = unsichtbaren Befestigungslöcher
 P = Zylinderschutz



1752-..



1752CYL -..
1852CYL -..



1757-..



1757CYL -..
1857CYL -..



1731



82808(C)L (VI)
82818(C)L VI



82828(C)L (VI)
82838(C)L VI



82908L (VI)
82918L (VI)



82908PL VI
82918PL VI



1823(C)



1824(C)



1878 / 1879



1882 / 1883



1884 / 1885



1861 / 1862



1888 / 1889



1887



1869



1787 / 1788



74033(C) (VI)



74034(C) (VI)



74035(C) (VI)



74036(C) (VI)



74133(P) VI



74135(P) VI



74009-2



74009-4



Fenster



FENSTERGRIFFE ABGERUNDETE ROSETTE

30600-600-..



30600-601-..



30600-602-..



1752-..



1752CYL -..
1852CYL -..



1731



Die Sobinox Fenstergriffe sind für Dreh-Kippfenster, Kipp-Drehfenster, Drehfenster und Kippfenster geeignet.

Die Fenstergriffe mit Zylinder Nr. 1852CYL und 1857CYL sind für Dreh-Kippfenster, Kipp-Drehfenster, Drehfenster und Kippfenster geeignet.

Die Fenstergriffe mit Zylinder Nr. 1752CYL und 1757CYL sind Griffe mit 90° Freilauf und sind speziell für Kipp-Drehfenster geeignet.

.. Stift Länge = 0, 25, 38, 65 oder 90 mm

WINKELFÖRMIGE ROSETTE

30600-610-..



30600-611-..




30600-612-..



1757-..



1757CYL -..
1857CYL -..



Türen



TÜRDRÜCKER ABGERUNDETE ROSETTE


82800 (VI)



82801 (VI)



82802 (VI)



82804 (VI)



1823(C)



C = Ohne Profilzylinderloch
VI = Unsichtbare Schrauben (außen)

WINKELFÖRMIGER ROSETTE


82820 (VI)



82821 (VI)




82822 (VI)



82824 (VI)



1824(C)



Türen



ABGERUNDETE ROSETTE

82800(C)L
82800(C)L VI (A = 21,5 MM)
82810(C)L VI (A = 46 MM)



82801(C)L
82801(C)L VI (A = 21,5 MM)
82811(C)L VI (A = 46 MM)



82802(C)L
82802(C)L VI (A = 21,5 MM)
82812(C)L VI (A = 46 MM)



82804(C)L
82804(C)L VI (A = 21,5 MM)
82814(C)L VI (A = 46 MM)



82808(C)L
82808(C)L VI (A = 21,5 MM)
82818(C)L VI (A = 46 MM)



C = Ohne Profilzylinderloch

VI = Unsichtbare Schrauben (außen)

A = Abstand von der Grifföffnung bis zum obersten Befestigungsloch

WINKELFÖRMIGE ROSETTE

82820(C)L

82820(C)L VI (A = 21,5 MM)

82830(C)L VI (A = 46 MM)



82821(C)L

82821(C)L VI (A = 21,5 MM)

82831(C)L VI (A = 46 MM)



82822(C)L

82822(C)L VI (A = 21,5 MM)

82832(C)L VI (A = 46 MM)



82824(C)L

82824(C)L VI (A = 21,5 MM)


82834(C)L VI (A = 46 MM)



82828(C)L

82828(C)L VI (A = 21,5 MM)

82838(C)L VI (A = 46 MM)



Türen



SECURITY TÜRDRUCKER

82900(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82910(C)L (VI) (A = 46 MM)



82901(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82911(C)L (VI) (A = 46 MM)



82902(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82912(C)L (VI) (A = 46 MM)



82904(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82914(C)L (VI) (A = 46 MM)



82908L
82908L VI (A = 21,5 MM)
82908L VI (A = 46 MM)



C = Ohne Profilzylinderloch

VI = Unsichtbare Schrauben (außen)

A = Abstand von der Grifföffnung bis zum obersten Befestigungsloch

P = Zylinderschutz

SECURITY TÜRDRUCKER MIT ZYLINDERSCHUTZ

82900PL VI (A = 21,5 MM)
82910PL VI (A = 46 MM)



82901PL VI (A = 21,5 MM)
82911PL VI (A = 46 MM)




82902PL VI (A = 21,5 MM)
82912PL VI (A = 46 MM)



82904PL VI (A = 21,5 MM)
82914PL VI (A = 46 MM)



82908PL VI (A = 21,5 MM)
82908PL VI (A = 46 MM)



Türen



TÜRDRÜCKER

1870 / 1871



1770 / 1771



1875 / 1876



1776



1863 / 1864



1867* / 1868



1873* / 1874



1878* / 1879



Die Befestigung der Türgriffe erfolgt mit Befestigungssets, die für verschiedene Profiltiefen erhältlich sind.

* Verfügbar Polyester pulverbeschichtet in mehr als 450 RAL-Farben.

1882 / 1883



1884 / 1885



1861 / 1862



1888 / 1889




1887



1869



1787 / 1788



Schiebetüren



PENTA-LOCK ABGERUNDETEM LANGSCHILD

82800(C)L (VI)



82801(C)L (VI)



82802(C)L (VI)



WINKELFÖRMIGEM LANGSCHILD

82820(C)L (VI)



82821(C)L (VI)



82822(C)L (VI)



C = Ohne Profilzylinderloch
 VI = Unsichtbare Schrauben (außen)
 P = Zylinderschutz

SECURITY SCHIEBETÜRDRÜCKER

82920(C)L (VI)



82921(C)L (VI)



82922(C)L (VI)



SECURITY SCHIEBETÜRDRÜCKER MIT ZYLINDERSCHUTZ


82920PL VI



82921PL VI



82922PL VI



Schiebetüren



PENTA-LOCK EINBAUMUSCHELGRIFF

C = Ohne Profilzylinderloch
VI = Unsichtbare Schrauben (außen)
P = Zylinderschutz

1839



BT-LOCK SECURITY TÜRDRÜCKER

74022(C)
74022(C) VI



SECURITY TÜRDRÜCKER MIT ZYLINDERSCHUTZ

74022P VI



EINBAUMUSCHELGRIFF

82785(C) (VI)
82786(C) (VI)





Hebeschiebetüren



HEBE-SCHIEBETÜRDRÜCKER

74033(C) (VI)



74034(C) (VI)



74035(C) (VI)



74036(C) (VI)



EINBAUMUSCHELGRIFF

74009-2



74009-4



C = Ohne Profilzylinderloch
VI = Unsichtbare Schrauben (außen)
P = Zylinderschutz

SECURITY SCHIEBETÜRDRÜCKER

74133 VI




74135 VI



74133P VI



74135P VI



Wir sind Sobinco. Wir sind Macher, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von innovativen Bediensystemen und Komponenten für die Branche der Aluminiumfenster und -türen.

Bei Sobinco befindet sich der **gesamte Produktionsprozess unter einem Dach**. Auf diese Weise steuern und kontrollieren wir die gesamte Wertschöpfungskette. Dies gewährleistet **große Flexibilität** und ermöglicht es uns, **kurzfristig nachhaltige Ergebnisse zu erzielen**.

Innovation ist unsere Leidenschaft. Unsere Kreativität, unser Wissen und unser handwerkliches Können bieten einen Mehrwert, der sich in **hochwertigen Produkten, einfacher Montage, Modularität, Nachhaltigkeit und ästhetischem Komfort niederschlägt**.

Unser **engagiertes Team** ist bestrebt, unsere **aktuellen Produkte kontinuierlich zu verbessern sowie neue Produkte zu entwickeln**. Dazu hören wir auf den Markt und auf unsere Kunden.

Wir verwenden für unsere Entwicklungen **hochwertige Materialien**. Sie werden nach den **striktesten Richtlinien und Qualitätsstandards eingehend geprüft**. Alle Produkte müssen mindestens diese Normen erfüllen, oftmals gehen sie sogar über die normativen Anforderungen hinaus.

Wir sind **extrem kundenorientiert**. Nicht nur bei der Entwicklung unserer Produkte, sondern auch bei der Unterstützung nach dem Verkauf, während der Installation und noch lange danach.

Sobinco ist ein finanziell gesundes und hochtechnologisches Umfeld geschaffen, in dem sich unsere Fachleute auf ihre Stärken konzentrieren. Dank mehr als 60 Jahren Erfahrung können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir ein stabiler Partner sind, der weiß, wie man die Dinge anpackt. Dennoch sind wir zugänglich geblieben. Kurz gesagt, hier herrscht eine **familiäre Atmosphäre mit gegenseitigem Respekt** für Management, Kunden, Partner und Mitarbeiter.

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher. Wir hören zu. Wir denken in Möglichkeiten. Wir krempeln gemeinsam die Ärmel hoch.

VAN PARYS FAMILY

PEOPLE

COMPLETE SERVICE

VERTICAL INTEGRATION

Listen. Think. Do.

SUSTAINABLE GROWTH

INNOVATION

TOP QUALITY

FITTINGS FOR ALUMINIUM WINDOWS & DOORS

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgien

T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21

commercial@sobinco.com

www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE